



La elección inteligente.

Suncomfort®

BY GLATZ

Folleto 2024

Elija con inteligencia

Suncomfort by Glatz

Tanto si va a celebrar la fiesta del año con amigos o simplemente desea olvidarse del tiempo en una tumbona. Todos los que disfrutan pasando tiempo al aire libre saben lo importante que es una protección solar adecuada.

Las sombrillas Suncomfort by Glatz seducen por su inmejorable relación precio-calidad y su inconfundible diseño. Ofrecen funcionalidades flexibles adaptadas a las necesidades de los clientes, convencen por su durabilidad y también pueden ser reparadas por los propios clientes en un caso raro de defecto.

Déjese inspirar por Suncomfort by Glatz.

Confíe en nosotros

- Contamos con los conocimientos técnicos del fabricante líder de sombrillas Glatz y sus 125 años de experiencia
- Gracias a nuestra presencia, distribución y almacenes en toda Europa, también podemos suministrar durante la temporada alta
- Nuestras sombrillas convencen por su inmejorable relación precio-calidad y por un diseño inconfundible
- En un caso raro de defecto, ofrecemos una tienda en línea de piezas de repuesto que incluye vídeos de reparación, para que nuestros clientes puedan arreglarlo fácilmente ellos mismos

Aprovéchese de estas ventajas

- Siempre le atenderemos donde esté, también a nivel internacional
- La productividad aumenta gracias a las diversas posibilidades de venta, ya que garantizamos que se puedan realizar pedidos posteriores, incluso durante la temporada, con ofertas atractivas y completas para sus clientes
- Somos partidarios de soluciones flexibles orientadas a la demanda, porque la eficiencia es el centro de nuestra gestión, siempre orientada al proceso





Sand white
050

Ecrú
040

Light taupe
053

Light grey
013

Stone grey
057


Frost green
023

Aurora red
064

Colección de telas

Todos los tejidos de la colección de telas Suncomfort by Glatz tienen una excelente resistencia 6 a la luz (empiezan a decolorarse después de 160 días), son 100 % poliéster de 180 g/m², repelentes al agua y tienen una protección UV de más del 98 %.

Resumen de productos, sombrillas de mástil lateral

	Tamaños	Colores	Tela	Material	Ventajas del producto
 <p>Varioflex Solar LED</p>	300x300cm	<p>040</p> <p>053</p> <p>013</p> <p>057</p>	 <p>> 98 % de protección UV</p>  <p>Repelente al agua</p>	Mástil y estructura 100 % aluminio	 <p>Resistente</p>  <p>Anticorrosión</p>  <p>Tensado ideal</p>  <p>Reparable</p>
 <p>Varioflex</p>	300x300cm 330x270cm	<p>040</p> <p>053</p> <p>013</p> <p>057</p>	 <p>> 98 % de protección UV</p>  <p>Repelente al agua</p>	Mástil y estructura 100 % aluminio	 <p>Resistente</p>  <p>Anticorrosión</p>  <p>Tensado ideal</p>  <p>Reparable</p>
 <p>Sunflex</p>	300x300cm	<p>040</p> <p>053</p> <p>013</p> <p>057</p>	 <p>> 98 % de protección UV</p>  <p>Repelente al agua</p>	Mástil y estructura 100 % aluminio	 <p>Resistente</p>  <p>Anticorrosión</p>  <p>Tensado ideal</p>  <p>Reparable</p>



En nuestro sitio web encontrará la sombrilla adecuada
www.suncomfort.com



Especial funciones	Inclinar	Abrir / cerrar	Ajuste de la altura	Función de giro	Aplicación	Volumen de suministro
 Luz LED panel solar 6-8 h	 Inclinación hacia el mástil Inclinación en ambas direcciones	 Manivela		 360°	 	 Funda de protección Base de soporte en cruz con pie giratorio 8x (40x40x4cm), mín. 120 kg placas no incluidas
	 Inclinación hacia el mástil Inclinación en ambas direcciones	 Manivela		 360°	 	 Funda de protección Base de soporte en cruz con pie giratorio 8x (40x40x4cm), mín. 120 kg placas no incluidas
	 Inclinación hacia el mástil	 Manivela		 360°	 	 Funda de protección Base de soporte en cruz con pie giratorio 8x (40x40x4cm), mín. 120 kg placas no incluidas

Terraza
 Pradera

Resumen de productos, sombrillas de mástil central


	Tamaños	Colores	Tela	Material	Ventajas del producto
 <p>Flex Roof</p>	210x150cm	040 053 013 057 023 064	 	Mástil y estructura 100 % aluminio	  
 <p>Shell Turn</p>	Ø300cm Ø330cm 250x200cm	040 053 013 057 023 064	 	Mástil y estructura 100 % aluminio	  
 <p>Pop Up</p>	Ø250cm Ø300cm 250x200cm	050 053 013 057 023 064	 	Mástil y estructura 100 % aluminio	   
 <p>Slide</p>	Ø250cm Ø300cm	050 053 013 057 023 064	 	Mástil 100 % aluminio/ estructura de acero	   
 <p>Siesta</p>	Ø180cm Ø200cm	040 053 013 057 023 064	 	Mástil 100 % aluminio/ estructura de acero	   
 <p>Rustico</p>	Ø220cm	040 053	 	Mástil de madera dura, pintura incolora / estructura de acero para muelles	  
 <p>Gastrofit</p>	350x350cm 400x400cm	150	 	Mástil 100 % aluminio/ estructura de acero	   

En nuestro sitio web encontrará la sombrilla adecuada
www.suncomfort.com



Especial funciones	Inclinar	Abrir / cerrar	Ajuste de la altura	Función de giro	Aplicación		
 Funda de protección	 Ultraflexible Posicionar vertical		 Ajuste de la altura	 360°			
 Mecanismo de giro	 Inclinación una dirección	 Manivela		 360°			
	 Inclinación dos direcciones	 Pop Up	 Ajuste de la altura	 360°			
	 Inclinación una dirección Slide	 Manivela		 360°			
	 Inclinación una dirección		 Ajuste de la altura	 360°			
	 Inclinación dos direcciones			 360°			
 Cable de tracción							

Varioflex Solar LED





300 x 300 cm

Varioflex Solar LED, con su iluminación LED integrada, crea un ambiente único y evocador. El panel solar o, si se desea, la toma de corriente a través de USB proporcionan una cómoda carga de la batería. La luz dura entre seis y ocho horas. Dependiendo de la posición del sol, el techo de la sombrilla puede inclinarse hacia el mástil, inclinarse en ambas direcciones o girar toda la sombrilla 360° con la pata giratoria. La manivela permite abrir, cerrar y girar de forma cómoda.





Ventajas del producto



100 % aluminio con recubrimiento de polvo en Texture silver


Telas y colores



Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²



Funciones



Volumen de suministro



Funda de protección




Base de soporte en cruz con pie giratorio 8x (40x40x4cm), min. 120 kg, placas no incluidas

Disponible adicionalmente




Casquillo de suelo

Varioflex



300 x 300 cm




330 x 270 cm

Varioflex seduce con sus flexibles ajustes. Para obtener la mejor sombra, y dependiendo de la posición del sol, el techo de la sombrilla puede inclinarse hacia el mástil, inclinarse en ambas direcciones o girar toda la sombrilla 360° con la pata giratoria. La manivela giratoria permite abrir, cerrar y girar de forma cómoda.





Ventajas del producto



Telas y colores



Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²



100 % aluminio con recubrimiento de polvo en Texture silver



Volumen de suministro

Funda de protección

Base de soporte en cruz con pie giratorio 8x (40x40x4cm), min. 120 kg, placas no incluidas


Disponible adicionalmente

Casquillo de suelo

Funciones



Sunflex



300 x 300 cm


Sunflex se ajusta de forma óptima a la posición del sol con un par de maniobras. El techo de la sombrilla puede inclinarse hacia el mástil con la corredera, lo que significa que Sunflex también proporciona sombra cuando el sol está bajo por la tarde.

La sombrilla puede girar 360° alrededor de su propio eje con la pata giratoria. El techo de la sombrilla se abre y cierra con una manivela.







Ventajas del producto



Telas y colores



Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²



100 % aluminio con recubrimiento de polvo en Texture silver



Funciones



Volumen de suministro



Funda de protección



Base de soporte en cruz con pie giratorio 8x (40x40x4cm), min. 120 kg, placas no incluidas

Disponible adicionalmente



Casquillo de suelo

Flex Roof



210 x 150 cm

Flex Roof es la sombrilla de balcón perfecta:



Es multifuncional y su diseño plano no solo ahorra espacio en sitios reducidos, sino que también maximiza la sombra que proyecta.

El techo de la sombrilla puede inclinarse, girarse y moverse en todas las direcciones. Su ajuste de altura continuo no solo proporciona la protección solar perfecta cuando el sol de la tarde está bajo en el cielo, sino que también preserva la privacidad en todos los casos.





Ventajas del producto



100 % aluminio con recubrimiento de polvo en Platinum

Volumen de suministro

Funda de protección

Disponible adicionalmente


Abrazadera para balcón

Base de soporte en cruz 2x (40x40x4cm), min. 30 kg, placas no incluidas

Telas y colores




Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²




Funciones



Shell Turn



Ø 300 cm
Ø 330 cm




250 x 200 cm

Shell Turn impone con su cómodo manejo a la altura de la cadera. Mediante un mecanismo de giro, la sombrilla se inclina continuamente y se abre o cierra con la manivela. Debido a su cómodo manejo, esta sombrilla también es muy popular entre clientes con poca fuerza.





Ventajas del producto




100 % aluminio con recubrimiento de polvo en platino

Telas y colores



Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²



Funciones



Disponible adicionalmente



Abrazadera para balcón




Roll Base Medium




Base de soporte en cruz 4x (40x40x4cm), min. 50kg, placas no incluidas

Pop Up



Ø 250 cm
Ø 300 cm



250 x 200 cm


La sombrilla Pop Up es perfecta para todos los que buscan una protección solar moderna y de alta calidad. Su sistema Pop Up permite abrirla y cerrarla de manera muy rápida y sin esfuerzo. La sombrilla también es ideal para balcones gracias a su ajuste de altura de hasta 47 cm. El techo de la sombrilla plano ofrece una estética moderna y elegante.

Los extremos atornillados de los travesaños aseguran el tensado ideal de la tela y una larga vida a la lona. La sombrilla de aluminio es especialmente resistente a la corrosión y se ofrece en el moderno color «Texture silver».





Ventajas del producto




100 % aluminio con recubrimiento de polvo en Texture silver



Telas y colores



Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²



Funciones




Disponible adicionalmente



Base de soporte en cruz 4x (40x40x4cm), min. 50kg, placas no incluidas

Slide




Ø 250 cm
Ø 300 cm

Con Slide podrá disfrutar del verano al máximo. Gracias a la corredera, el techo de la sombrilla puede inclinarse fácilmente a una altura ergonómica. El diseño exclusivo de la sombrilla con techo plano le confiere un aspecto moderno y elegante. Los extremos atornillados de los travesaños proporcionan el tensado ideal de la tela, y con ello una larga vida a la lona. El palo de aluminio y la estructura de aluminio en el moderno color «Texture silver» le confiere una gran resistencia a la corrosión y robustez.





Ventajas del producto



Telas y colores



Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²



Mástil de aluminio con recubrimiento de polvo en Texture silver, estructura de acero

Funciones



Disponible adicionalmente



Abrazadera para balcón




Roll Base Medium



Base de soporte en cruz 4x (40x40x4cm), min. 50kg, placas no incluidas

Siesta




Ø 180 cm
Ø 200 cm

Siesta es la acompañante ideal para llevar. Ya sea para acampar, bañarse o hacer un picnic en el lago, es fácil y cómoda de llevar en su bolsa de transporte incluida. Gracias a su extremo puntiagudo, la sombrilla se introduce sin esfuerzo en suelos blandos y se inclina cómodamente mediante un mecanismo de giro. La altura se ajusta de forma continua.






Ventajas del producto



Mástil de aluminio con recubrimiento de polvo en Platinum, estructura de acero

Disponible adicionalmente



Abrazadera para balcón




Base de soporte en cruz 2x (40x40x4cm), mín. 30 kg, placas no incluidas

Telas y colores




Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²



Funciones



Rustico



Ø 220 cm

La clásica sombrilla de madera es perfecta para balcones. Con su tamaño compacto y su estable articulación de corona dentada puede inclinarse hasta 90° y gracias al tamaño de toldo de Ø 220 cm, cabe en cualquier balcón.





Ventajas del producto



Madera dura
pintura incolora,
estructura de acero
para muelles

Disponible adicionalmente



Abrazadera
para balcón




Base de soporte en cruz
2x (40x40x4cm), mín. 40 kg,
placas no incluidas

Telas y colores




Resistencia a la luz: grado 6,
muy bueno (primeros cambios
de color después de 160 días)
100 % poliéster 180 g/m²



Funciones



Gastrofit



350 x 350 cm
400 x 400 cm

Gastrofit es la sombrilla para grandes superficies. Esta sombrilla no solo proporciona una sombra óptima, sino que también es muy rápida y fácil de manejar mediante un cable de tracción con dispositivo de agarre. La sujeción fija de la tela a los extremos flexibles proporciona una tensión óptima. Desarrollada para la hostelería, (Altura de cierre 99cm) pero también muy popular en jardines privados.





Ventajas del producto



Resistente



Duradero



Tensado ideal



Reparable

Telas y colores



> 98 % de protección UV




Repelente al agua

Resistencia a la luz: grado 6, muy bueno (primeros cambios de color después de 160 días)
100 % poliéster 220 g/m²



Eggshell
150



Mástil de aluminio con recubrimiento de polvo en Platinum, estructura de acero

Funciones



Cable de tracción


Accesorios

Producto	Tamaño	N° de referencia	Peso de peana recom.	Incluida en el volumen de suministro				Accesorios
				Funda de protección	Base de soporte en cruz con pata giratoria	Base de soporte en cruz	Bolsa de transporte	Funda de protección
					Para 8 placas 40x40x4cm	Para 8 placas 40x40x4cm		 Champagne 100% poliéster 160g/m2
Varioflex Solar LED	300 x 300cm	618 00 301 631 xxx	120kg	x	x			619 01 000 000 100
Varioflex	300 x 300cm	619 00 301 631 xxx	120kg	x	x			619 01 000 000 100
Varioflex	330 x 270cm	619 00 332 631 xxx	120kg	x	x			619 01 000 000 100
Sunflex	300 x 300cm	614 00 301 631 xxx	120kg	x	x			619 01 000 000 100
Flex Roof	210 x 150cm	672 00 212 621 xxx	30kg	x				671 02 000 000 100
Shell Turn	Ø300cm	606 00 300 621 xxx	50kg					680 04 000 010
Shell Turn	Ø330cm	606 00 330 621 xxx	50kg					680 04 000 010
Shell Turn	250 x 200cm	606 00 253 621 xx	40kg					680 04 000 010
Pop Up	Ø250cm	629 00 250 631 xxx	40kg					680 04 000 010
Pop Up	Ø300cm	629 00 300 631 xxx	50kg					680 04 000 010
Pop Up	250 x 200cm	629 00 253 631 xxx	40kg					680 04 000 010
Slide	Ø250cm	628 00 250 631 xxx	40kg					680 04 000 010
Slide	Ø300cm	628 00 300 631 xxx	50kg					680 04 000 010
Siesta	Ø180cm	602 00 180 620 xxx	30kg				x	
Siesta	Ø200cm	602 00 200 620 xxx	40kg				x	
Rustico	Ø220cm	660 00 220 751 xxx	40kg					660 01 000 000 100
Gastrofit	350 x 350cm	590 00 351 621 xxx	120kg					590 01 000 200
Gastrofit	400 x 400cm	590 00 401 621 xxx	180kg					590 01 000 300



Base de soporte en cruz para 2 placas 40x40x4cm 680 03 000 010	Base de soporte en cruz para 4 placas 40x40x4cm 680 03 000 011	Roll Base Medium 58.5x58.5x16.5cm 680 01 000 030	Casquillo de suelo PSV22 680 01 000 010	Abrazadera para balcón 680 02 000 010	Base de soporte en cruz para 8 placas 40x40x4cm 350 01 109 035	Base de soporte en cruz para 12 placas 40x40x4cm 350 01 109 135	Tubo de fijación 350 01 109 235
Acero galvanizado y con recubrimiento de polvo para sombrillas con mástiles de entre 25 mm y 33 mm de diámetro	Acero galvanizado y con recubrimiento de polvo para sombrillas con mástiles de entre 32 mm y 39 mm de diámetro	Base rellenable con 4 ruedas, adecuado para sombrillas con un diámetro de mástil de entre 35mm y 39mm	Acero galvanizado 17.5x17.5x6x40cm	Acero galvanizado y con recubrimiento de polvo para sombrillas con mástiles de entre 25mm y 39mm de diámetro	Acero galvanizado. Se necesita obligatoriamente un tubo de fijación adicional	Acero galvanizado. Se necesita obligatoriamente un tubo de fijación adicional	Acero galvanizado. Apto para base de soporte en cruz para 8/12 placas
			a juego				
			a juego				
			a juego				
			a juego				
a juego	a juego			a juego			
	a juego	a juego		a juego			
	a juego	a juego		a juego			
	a juego	a juego		a juego			
	a juego	a juego		a juego			
	a juego	a juego		a juego			
	a juego	a juego		a juego			
	a juego	a juego		a juego			
	a juego	a juego		a juego			
	a juego	a juego		a juego			
a juego				a juego			
a juego				a juego			
a juego				a juego			
					a juego		a juego
						a juego	a juego
7 640125 033564	7 640125 033557	7 630046 536015	7 640125 033533	7 640125 033540	7 630046 514945	7 630046 514938	7 630046 522575

Varioflex Solar LED 300 x 300cm



300 x 300cm



Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Las mediciones de la altura se basan en la base de soporte en cruz. Casquillo de suelo menos 9 cm.

Funciones especiales	Luz LED, panel solar 6-8h de duración lumínica	Tela	100% poliéster de 180g/m ² , repelente al agua
Abrir /Cerrar	Con manivela	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Inclinar	Contra el mástil y lateralmente en dos direcciones	Protección UV	> 98 %
Ajuste de la altura	No	Volante	No
Rotación	360° sobre la base	Válvula para viento	Sí
Material del mástil	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Material de la estructura	Aluminio	Aplicación	Pradera, terrazas
Cantidad de travesaños	8	Volumen de suministro	Base de soporte en cruz con pata giratoria, funda de protección
Dimensión del mástil	90 x 65mm	Disponible adicionalmente	Casquillo de suelo
Color de la estructura	Recubrimiento de polvo en Texture silver	Velocidad máx. del viento:	40km/h (Con anclaje fijo al suelo & techo en posición horizontal)

Peso de peana recomendado	min. 120kg
Volumen del embalaje	258 x 40 x 19.5cm
Peso incluido embalaje	38kg

Tamaño	Color	Artículo	EAN
300 x 300cm	Ecru 040	61800301631040	7630046525958
300 x 300cm	Light taupe 053	61800301631053	7630046525965
300 x 300cm	Light grey 013	61800301631013	7630046529987
300 x 300cm	Stone grey 057	61800301631057	7630046525972

Varioflex 300 x 300cm / 330 x 270cm




Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Las mediciones de la altura se basan en la base de soporte en cruz. Casquillo de suelo menos 9 cm.

Abrir /Cerrar	Con manivela	Tela	100% poliéster de 180g/m ² , repelente al agua
Inclinar	Contra el mástil y lateralmente en dos direcciones	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Ajuste de la altura	No	Protección UV	> 98 %
Rotación	360° sobre la base	Volante	No
Material del mástil	Aluminio	Válvula para viento	Sí
Material de la estructura	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Cantidad de travesaños	8	Aplicación	Pradera, terrazas
Dimensión del mástil	90 x 65mm	Volumen de suministro	Base de soporte en cruz con pata giratoria, funda de protección
Color de la estructura	Recubrimiento de polvo en Texture silver	Disponible adicionalmente	Casquillo de suelo
Velocidad máx. del viento:	40km/h (Con anclaje fijo al suelo & techo en posición horizontal)		

Peso de peana recomendado	min. 120kg
Volumen del embalaje	258 x 40 x 20cm ① 250 x 42 x 20cm ②
Peso incluido embalaje	37kg ① 36kg ②

Tamaño	Color	Artículo	EAN
300 x 300cm	Ecru 040	61900301631040	7630046525989
300 x 300cm	Light taupe 053	61900301631053	7630046525996
300 x 300cm	Light grey 013	61900301631013	7630046530006
300 x 300cm	Stone grey 057	61900301631057	7630046526009
330 x 270cm	Ecru 040	61900332631040	7630046526078
330 x 270cm	Light taupe 053	61900332631053	7630046526085
330 x 270cm	Light grey 013	61900332631013	7630046530013
330 x 270cm	Stone grey 057	61900332631057	7630046526092

Sunflex 300 x 300cm



300 x 300cm


Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm). Las mediciones de la altura se basan en la base de soporte en cruz. Casquillo de suelo menos 9 cm.

Abrir /Cerrar	Con manivela	Tela	100% poliéster de 180g/m ² , repelente al agua
Inclinar	Contra el mástil	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Ajuste de la altura	No	Protección UV	> 98 %
Rotación	360° sobre la base	Volante	No
Material del mástil	Aluminio	Válvula para viento	Sí
Material de la estructura	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Cantidad de travesaños	8	Aplicación	Pradera, terrazas
Dimensión del mástil	83 x 53mm	Volumen de suministro	Base de soporte en cruz con pata giratoria, funda de protección
Color de la estructura	Recubrimiento de polvo en Texture silver	Disponible adicionalmente	Casquillo de suelo
Velocidad máx. del viento:	30km/h (Con anclaje fijo al suelo & techo en posición horizontal)		

Peso de peana recomendado	min. 120kg
Volumen del embalaje	253 x 38 x 20cm
Peso incluido embalaje	30kg

Tamaño	Color	Artículo	EAN
300 x 300cm	Ecru 040	61400301631040	7630046526016
300 x 300cm	Light taupe 053	61400301631053	7630046526023
300 x 300cm	Light grey 013	61400301631013	7630046529963
300 x 300cm	Stone grey 057	61400301631057	7630046526030

Flex Roof 210 x 150cm







Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Abrir/cerrar	Con corredera	Tela	100% poliéster 180g/m ² , repelente al agua
Inclinar	Giratorio y basculante en todas direcciones	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Ajuste de la altura	máx. 83cm	Protección UV	> 98 %
Rotación	360° en la peana	Volante	No
Material del mástil	Aluminio	Válvula para viento	No
Material de los travesaños del techo	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Dimensión del mástil	33mm	Aplicación	Balcones, terrazas, pradera
Color del bastidor	Recubrimiento de polvo en Platinum	Volumen de suministro	Funda de protección
		Disponible adicionalmente	Abrazadera para balcón, base de soporte en cruz

Peso de peana recomendado	mín. 30kg
Volumen del embalaje	216 x 18.3 x 8.3cm
Peso incluido embalaje	4.4kg

Tamaño	Color	Artículo	EAN
210 x 150cm	Light grey 013	67200212621013	7630046530594
210 x 150cm	Ecreu 040	67200212621040	7640125034400
210 x 150cm	Light taupe 053	67200212621053	7640125034417
210 x 150cm	Stone grey 057	67200212621057	7640125034448
210 x 150cm	Frost green 023	67200212621023	7630046530600
210 x 150cm	Aurora red 064	67200212621064	7640125034431

Shell Turn \varnothing 300cm / \varnothing 330cm / 250 x 200cm




Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Funciones especiales	Techo de sombrilla de inclinación continua mediante mecanismo de giro	Tela	100% poliéster de 180g/m ² , repelente al agua
Abrir /Cerrar	Con manivela	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Inclinar	Continuo en una dirección	Protección UV	> 98 %
Ajuste de la altura	No	Volante	No
Rotación	360° sobre la base	Válvula para viento	Sí
Material del mástil	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Material de la estructura	Aluminio	Aplicación	Pradera, terrazas, balcones
Cantidad de travesaños	6	Volumen de suministro	
Dimensión del mástil	39mm	Disponible adicionalmente	Base de soporte en cruz, funda de protección, Rollbase Medium (Base rellenable)
Color de la estructura	Recubrimiento de polvo en Platinum		

Peso de peana recomendado	50kg ① / 40kg ②
Volumen del embalaje	193 x 15.8 x 15.8cm ① / 193 x 15.8 x 15.8cm ② / 187 x 14.8 x 14.8cm ③
Peso incluido embalaje	7.4kg ① / 8kg ② / 6.9kg ③

Tamaño	Color	Artículo	EAN
\varnothing 300cm	Light grey 013	60600300621013	7630046530723
\varnothing 300cm	Ecreu 040	60600300621040	7640125032673
\varnothing 300cm	Light taupe 053	60600300621053	7640125032680
\varnothing 300cm	Stone grey 057	60600300621057	7640125033830
\varnothing 300cm	Frost green 023	60600300621023	7630046530761
\varnothing 300cm	Aurora red 064	60600300621064	7640125033823
\varnothing 330cm	Light grey 013	60600330621013	7630046530808
\varnothing 330cm	Ecreu 040	60600330621040	7640125032710
\varnothing 330cm	Light taupe 053	60600330621053	7640125032727
\varnothing 330cm	Stone grey 057	60600330621057	7640125033854
\varnothing 330cm	Frost green 023	60600330621023	7630046530846
\varnothing 330cm	Aurora red 064	60600330621064	7640125033847
250 x 200cm	Light grey 013	60600253621013	7630046530648
250 x 200cm	Ecreu 040	60600253621040	7640125032796
250 x 200cm	Light taupe 053	60600253621053	7640125032802
250 x 200cm	Stone grey 057	60600253621057	7640125033878
250 x 200cm	Frost green 023	60600253621023	7630046530686
250 x 200cm	Aurora red 064	60600253621064	7640125033861

Pop Up \varnothing 250cm / \varnothing 300cm / 250 x 200cm




Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Abrir /Cerrar	Con Pop Up corredora	Tela	100% poliéster de 180 g/m ² , repelente al agua
Inclinar	En dos direcciones	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Ajuste de la altura	① máx. 47cm, ② máx. 47cm, ③ máx. 39cm	Protección UV	> 98 %
Rotación	360° sobre la base	Volante	No
Material del mástil	Aluminio	Válvula para viento	Sí
Material de la estructura	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Cantidad de travesaños	6	Aplicación	Pradera, terrazas, balcones
Dimensión del mástil	35mm	Volumen de suministro	
Color de la estructura	Recubrimiento de polvo en Texture silver	Disponible adicionalmente	Base de soporte en cruz, funda de protección, Rollbase Medium (Base rellenable)


Peso de peana recomendado	40kg ①③ / 50kg ②
Volumen del embalaje	159 x 15.8 x 15.8cm ① / 169 x 15.8 x 15.8cm ② / 175 x 14.8 x 14.8cm ③
Peso incluido embalaje	5.7kg ① / 6.1kg ② / 6kg ③

Tamaño	Color	Artículo	EAN
Ø 250cm	Light grey 013	62900250631013	7630046530402
Ø 250cm	Sand white 050	62900250631050	7630046530426
Ø 250cm	Light taupe 053	62900250631053	7630046530433
Ø 250cm	Stone grey 057	62900250631057	7630046530440
Ø 250cm	Frost green 023	62900250631023	7630046530419
Ø 250cm	Aurora red 064	62900250631064	7630046530457
Ø 300cm	Light grey 013	62900300631013	7630046530525
Ø 300cm	Sand white 050	62900300631050	7630046530549
Ø 300cm	Light Taupe 053	62900300631053	7630046530556
Ø 300cm	Stone grey 057	62900300631057	7630046530563
Ø 300cm	Frost green 023	62900300631023	7630046530532
Ø 300cm	Aurora red 064	62900300631064	7630046530570
250 x 200cm	Light grey 013	62900253631013	7630046530464
250 x 200cm	Sand white 050	62900253631050	7630046530488
250 x 200cm	Light taupe 053	62900253631053	7630046530495
250 x 200cm	Stone grey 057	62900253631057	7630046530501
250 x 200cm	Frost green 023	62900253631023	7630046530471
250 x 200cm	Aurora red 064	62900253631064	7630046530518

Slide Ø 250cm / Ø 300cm



Ø 250cm ①



Ø 300cm ②


Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Funciones especiales	Inclinación ergonómica con control deslizante sobre la manivela	Tela	100% poliéster de 180g/m ² , repelente al agua
Abrir /Cerrar	Con manivela	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Inclinar	En una dirección	Protección UV	> 98 %
Ajuste de la altura	No	Volante	No
Rotación	360° sobre la base	Válvula para viento	Sí
Material del mástil	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Material de la estructura	Acero	Aplicación	Pradera, terrazas, balcones
Cantidad de travesaños	6	Volumen de suministro	
Dimensión del mástil	39mm	Disponible adicionalmente	Base de soporte en cruz, funda de protección, Rollbase Medium (Base rellenable)
Color de la estructura	Recubrimiento de polvo en Texture silver		

Peso de peana recomendado	40kg ① / 50kg ②
Volumen del embalaje	183 x 15.8 x 15.8cm ① / 198 x 15.8 x 15.8cm ②
Peso incluido embalaje	6.3kg ① / 6.9kg ②

Tamaño	Color	Artículo	EAN
Ø 250cm	Light grey 013	62800250631013	7630046530280
Ø 250cm	Sand white 050	62800250631050	7630046530303
Ø 250cm	Light taupe 053	62800250631053	7630046530310
Ø 250cm	Stone grey 057	62800250631057	7630046530327
Ø 250cm	Frost green 023	62800250631023	7630046530297
Ø 250cm	Aurora red 064	62800250631064	7630046530334
Ø 300cm	Light grey 013	62800300631013	7630046530341
Ø 300cm	Sand white 050	62800300631050	7630046530365
Ø 300cm	Light taupe 053	62800300631053	7630046530372
Ø 300cm	Stone grey 057	62800300631057	7630046530389
Ø 300cm	Frost green 023	62800300631023	7630046530358
Ø 300cm	Aurora red 064	62800300631064	7630046530396

Siesta \varnothing 180cm / \varnothing 200cm / 180 x 130cm




Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Funciones especiales	< 3kg, ligera de transportar	Tela	100% poliéster de 180g/m ² , repelente al agua
Abrir /Cerrar	Con corredora	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Inclinar	En una dirección	Protección UV	> 98 %
Ajuste de la altura	①②③ máx. 79cm	Volante	Sí
Rotación	360° sobre la base	Válvula para viento	No
Material del mástil	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Material de la estructura	Acero	Aplicación	Pradera, terrazas, balcones
Cantidad de travesaños	8 (redondos) 10 (rectangular)	Volumen de suministro	
Dimensión del mástil	25mm	Disponible adicionalmente	Base de soporte en cruz, abrazadera para balcón
Color de la estructura	Recubrimiento de polvo en Platinum		

Peso de peana recomendado	30kg ①③ / 40kg ②
Volumen del embalaje	128.5 x 25.3 x 18.3cm ① / 128.5 x 25.3 x 18.3cm ② / 141 x 25.3 x 18.3cm ③ tamaño del embalaje para caja de cartón de 6
Peso por pieza	2.6kg ① / 2.9kg ② / 3.0kg ③

Tamaño	Color	Artículo	EAN
\varnothing 180cm	Light grey 013	60200180620013	7630046529871
\varnothing 180cm	Ecreu 040	60200180620040	7640125032314
\varnothing 180cm	Light taupe 053	60200180620053	7640125032321
\varnothing 180cm	Stone grey 057	60200180620057	7640125033670
\varnothing 180cm	Frost green 023	60200180620023	7630046529888
\varnothing 180cm	Aurora red 064	60200180620064	7640125033663
\varnothing 200cm	Light grey 013	60200200620013	7630046529932
\varnothing 200cm	Ecreu 040	60200200620040	7640125032352
\varnothing 200cm	Light taupe 053	60200200620053	7640125032369
\varnothing 200cm	Stone grey 057	60200200620057	7640125033694
\varnothing 200cm	Frost green 023	60200200620023	7630046529949
\varnothing 200cm	Aurora red 064	60200200620064	7640125033687
180 x 130cm	Light grey 013	60200182620013	7630046529901
180 x 130cm	Ecreu 040	60200182620040	7640125032390
180 x 130cm	Light taupe 053	60200182620053	7640125032406
180 x 130cm	Stone grey 057	60200182620057	7640125033717
180 x 130cm	Frost green 023	60200182620023	7630046529918
180 x 130cm	Aurora red 064	60200182620064	7640125033700

Rustico Ø 220cm




Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Abrir /Cerrar	Con corredora	Tela	100% poliéster de 180g/m ² , repelente al agua
Inclinar	En dos direcciones	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Ajuste de la altura	No	Protección UV	> 98 %
Rotación	360° sobre la base	Volante	No
Material del mástil	Madera dura, pintura incolora	Válvula para viento	No
Material de la estructura	Acero para muelles	Agarres	Cosidos a la tela
Cantidad de travesaños	10	Aplicación	Pradera, terrazas, balcones
Dimensión del mástil	29mm	Volumen de suministro	
Color de la estructura	Madera dura pintura incolora	Disponible adicionalmente	Base de soporte en cruz, abrazadera para balcón, funda de protección


Peso de peana recomendado	40kg
Volumen del embalaje	148 x 11.3 x 11.3cm
Peso incluido embalaje	5.3kg

Tamaño	Color	Artículo	EAN
Ø 220cm	Ecru 040	66000220751040	7640125034097
Ø 220cm	Light taupe 053	66000220751053	7640125034103

Gastrofit 350 x 350cm / 400 x 400cm



 350 x 350cm ①



 400 x 400cm ②

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Funciones especiales	Apertura y cierre especialmente rápidos mediante cable de tracción	Tela	100% poliéster de 220g/m ² , repelente al agua
Abrir / Cerrar	Con corredora	Resistencia a la luz	6 (160 días)
Inclinar	No	Protección UV	> 98 %
Ajuste de la altura	No	Volante	No
Rotación	No	Válvula para viento	No
Material del mástil	Aluminio	Agarres	Cosidos a la tela
Material del bastidor	Acero	Aplicación	Terrazas, gastronomía
Cantidad de travesaños	8	Volumen de suministro	
Dimensión del mástil	60mm	Disponible adicionalmente	Base de soporte en cruz, funda de protección
Color de la estructura	Recubrimiento de polvo en Platinum		

Peso de peana recomendado	120kg ① 180kg ②
Volumen del embalaje	258 x 26.3 x 26.3cm ① 293 x 26.3 x 26.3cm ②
Peso incluido embalaje	23kg ① 26kg ②

Tamaño	Color	Artículo	EAN
350 x 350cm	Eggshell 150	59000351621150	7640125034707
400 x 400cm	Eggshell 150	59000401621150	7640125034714

